

# SiSiB<sup>®</sup> OF1300-м2000 羟丙基硅油

- 1 -

# 化学名称

羟丙基封端聚二甲基硅氧烷(羟丙基硅油)

#### 结构式

$$CH_3$$
  $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_4$   $CH_5$   $CH_5$   $CH_5$   $CH_6$   $CH_6$ 

## 产品介绍

SiSiB® OF1300 是一种无色至浅黄色透明液体。

#### 典型物性

外观	无色或浅黄色透明液体
分子量	2000-2500
密度 25℃	0.95-0.98
羟基含量	1.5-2.0%
活性成分	100%

#### 产品应用

水性涂料的增粘剂,改善涂料的附着力,涂膜的耐洗刷性能。

改善聚合物低温柔韧性。

赋予聚合物良好的加工流动性。

由于有机硅的自动趋表效应使聚合物产生极好的隔离、防粘性。

提高耐温性以及耐磨性。

可作为离型剂、脱模剂。



版权所有©2012南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935 Email: sales@SiSiB.com





# SiSiB<sup>®</sup> OF 1300-M2000 羟丙基硅油

- 2. -

有机硅聚氨酯、聚酯嵌段聚合物, 可提高湿磨牢度。

皮革涂饰剂。

## 包装和储存

本品标准包装为 1Kg 氟化瓶, 5Kg、25Kg 塑桶。

**25°C** 或以下储存于原始未开封容器中,本品自生产之日起保质期为一年,过期产品经化验合格后方可使用。

#### 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验,我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利,恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议,不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证,是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证,您所能获得的唯一补偿,仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明,不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935 Email: sales@SiSiB.com

